

产 品 规 格 书

客户名称: _____

产品型号: FY-936 红外灯板

提交日期: 2014-3-13


本司确认		客户确认	
设计			
审核	杨紫强		
批准			
日期	2014-3-13		

用途：安防监控

光电参数 Electrical/Optical Characteristics					
红外灯参数：尺寸：Ø5*8.5mm，芯片：鼎元 10mil，12mil 数量：36, 组合：6 并 6 串					
参数 Parameter	测试条件 Conditions	最小值 Min.	标准值 Normal	最大值 Max.	单位 Units
工作电压 Operating Voltage(Vin)		10.5	12	18	V
工作电流(12V Input) Oprating Current(Io)	12mil	290	300	310	mA
波长 Peak wavelength			855		nm
有效距离 Lighting Distance				30	Meter
消耗功率 Consumed Power	12mil		3.60		W
开启照度 Power On Illumination			1.5		Lux
工作温度 Oprating Temperature		-40		+60	℃

地址：深圳市龙岗区横岗街道六和路 22 号第 8 栋厂房 3-4 楼
 电话：0755-89739831-88 传真：0755-89739831-83
 网址：<http://www.fyjxdz.com/>

产品外观尺寸（单位：mm）：



地址：深圳市龙岗区横岗街道六和路 22 号第 8 栋厂房 3-4 楼

电话：0755-89739831-88 传真：0755-89739831-83

网址：<http://www.fyjxdz.com/>